



OLTRE LA FORMA

*M'illumino  
d'immenso*

G. Ungaretti

ORA C'È

**FOTOLUX<sup>®</sup>**

la cornice che illumina la fotoceramica

# FOTO

## CARATTERISTICHE

- Resistente all'acqua, alle variazioni di temperatura e agli agenti atmosferici.
- n° 12 Led bianchi a lunghissima durata a basso consumo.
- Impianto elettrico predisposto da 12 o da 24 volt.
- Impianto luce e fotoceramica facilmente accessibili anche già posizionate in cimitero.

LUX<sup>®</sup>



CORNICE  
finitura Pilla e oro



237.A 12 volt  
237.B 24 volt

OVALE 9X12



238.A 12 volt  
238.B 24 volt

RETTANGOLARE 9X12

# APPLICAZIONI





OLTRE LA FORMA

CORNICE  
finitura Pilla



235.A 12 volt  
235.B 24 volt

OVALE 9X12



236.A 12 volt  
236.B 24 volt

RETTANGOLARE 9X12



## APPLICAZIONI



CORNICE  
finitura Carrara e oro



237.A.MC 12 volt  
237.B.MC 24 volt

OVALE 9X12



238.A.MC 12 volt  
238.B.MC 24 volt

RETTANGOLARE 9X12



CORNICE  
finitura Carrara



235.A.MC 12 volt  
235.B.MC 24 volt

OVALE 9X12



236.A.MC 12 volt  
236.B.MC 24 volt

RETTANGOLARE 9X12

**CORNICE**  
finitura Botticino e oro



237.A.MB 12 volt  
237.B.MB 24 volt

OVALE 9X12



238.A.MB 12 volt  
238.B.MB 24 volt

RETTANGOLARE 9X12

CORNICE  
finitura Botticino



235.A.MB 12 volt  
235.B.MB 24 volt

OVALE 9X12



236.A.MB 12 volt  
236.B.MB 24 volt

RETTANGOLARE 9X12




OLTRE LA FORMA

## PORTARITRATTI finitura Pilla e oro



268.237.A 12 volt  
268.237.B 24 volt




268.238.A 12 volt  
268.238.B 24 volt

PORTARITRATTI  
finitura Pilla e oro



268.235.A 12 volt  
268.235.B 24 volt



268.236.A 12 volt  
268.236.B 24 volt

## PORTARITRATTI finitura Carrara e oro



268.237.A.MC 12 volt  
268.237.B.MC 24 volt



268.238.A.MC 12 volt  
268.238.B.MC 24 volt

1700.MC  
supporto  
per incisioni



268.236.A.MC 12 volt  
268.236.B.MC 24 volt



268.235.A.MC 12 volt  
268.235.B.MC 24 volt



## PORTARITRATTI finitura Botticino e oro



268.237.A.MB 12 volt  
268.237.B.MB 24 volt

1700.MB  
supporto  
per incisioni



268.238.A.MB 12 volt  
268.238.B.MB 24 volt



268.235.A.MB 12 volt  
268.235.B.MB 24 volt



268.236.A.MB 12 volt  
268.236.B.MB 24 volt





OLTRE LA FORMA

PILLA s.r.l. Via S. Lorenzo n.10, • 36010 Carrè (Vi) - ITALIA

Tel. 0445/890200 • Telefax. 0445/891988 • e-mail:pilla@pilla.com • www.pilla.com